

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Ле Бар Клиник Проктология"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Управленческий персонал																				
1	Рабочее место генерального директора; Не выявлен	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Рабочее место заместителя генерального директора; Не выявлен	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Рабочее место директора по развитию; Не выявлен	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Административно-диспетчерский отдел																				
4	Рабочее место администратора; Не выявлен	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Бухгалтерия																				
5	Рабочее место главного бухгалтера; Не выявлен	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Медицинский персонал																				
6	Рабочее место главного врача; Напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
7	Рабочее место врача-хирурга; Система освещения, патогенные микроорганизмы, тяжесть трудового процесса	4	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
8	Рабочее место врача-колопроктолога; Система освещения, патогенные микроорганизмы, тяжесть трудового процесса	4	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
9	Рабочее место врача-гастроэнтеролога;	1	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	

	Система освещения, патогенные микроорганизмы, тяжесть трудового процесса																		
10	Рабочее место старшей медицинской сестры; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
11	Рабочее место медицинской сестры; Тяжесть трудового процесса, патогенные микроорганизмы	3	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-
12	Рабочее место врача-акушера-гинеколога; Система освещения, патогенные микроорганизмы, тяжесть трудового процесса	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
13	Рабочее место врача-ультразвукового диагностики; Система освещения, медицинское оборудование, патогенные микроорганизмы, тяжесть трудового процесса	3	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-
14	Рабочее место санитарки; Тяжесть трудового процесса, патогенные микроорганизмы	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-
	Немедицинский персонал																		
15	Рабочее место специалиста по информационным технологиям; Не выявлен	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Рабочее место уборщика служебных помещений; Тяжесть трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Лебедев Сергей Сергеевич

(Ф.И.О.)

07.02.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Гушина Любовь Алексеевна

(Ф.И.О.)

07.02.2023

(дата)

Главный врач

(должность)

(подпись)

Тагиров Максим Маликович

(Ф.И.О.)

07.02.2023

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт
(должность)



Заичкин Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

07.02.2023
(дата)